

06/2021

(DESIGN ITALIANO)

Listino Prezzi Biomassa

Biomass Price List

Liste de prix - Preisliste - Lista de precios - Lista de preços

AQUORE
passion for water

Kalor®



Revisar condiciones de portes. Página 5

Le nostre certificazioni / Our certifications / Nos certifications / Unsere zertifizierungen / Nuestras certificaciones / Nossas Certificações



EN-303-5

EN-14785



15a B-VG

Kalor®

www.kalorstufe.com

Listino prezzi / Price list 2021

ÍNDICE / INDEX

ARIA
AIR
LUFT

- | | |
|----|--|
| p. | Stufe / Stoves / Poêles / Öfen / Estufas / Salamandra |
| 6 | Mini 5.S |
| 7 | Petit |
| 8 | Perfecta Acciaio / Steel / Acier / Stahl / Acero / Aço |
| 9 | Perfecta Maiolica |
| 10 | Redonda Basic |
| 12 | Futura |
| 13 | Cayenne |
| 14 | Ermetica 98 Nux / Hermetic / Étanche / Hermetisch / Hermética |
| 15 | Ermetica 98 Redonda / Hermetic / Étanche / Hermetisch / Hermética |
| 16 | Ermetica 98 Cast Iron / Hermetic / Étanche / Hermetisch / Hermética |
| 18 | Quadra |
| 19 | Inserti Focus / Inserts / Inserts / Kamine / Insertos / Recuperadores |

IDRO
HYDRO
WASSEL

- | | |
|----|--|
| p. | Termostufe / Thermostoves / Poêles hydro / Thermoöfen / Hidroestufas / Hidro salamandra |
| 21 | Nux Idro Double Door / Steel / Acier / Stahl / Acero / Aço |
| 23 | Maiolica Idro |
| 24 | Slim Idro |
| 25 | Inserti Idro |

IDRO
HYDRO
WASSEL

- | | |
|----|--|
| p. | Caldiaie a pellet e a legna / Pellet and wood boilers / Chaudières à pellets et à bois
Pellet- und Holzkessel / Calderas de pellet y leña / Caldeiras a pellets e lenha |
| 27 | Caldiaie compatte / Compact boilers / Chaudière compacte
Kompakter Kessel / Caldera compacta / Caldeira compacta |
| 28 | - Autopulenti / Self-cleaning / Autonettoyante
Selbstreinigend / Autolimpiante / Autolimpante |

Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i modelli possono subire variazioni senza alcun preavviso. Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice. / Toutes les données et images sont indicatives et provisoires et peuvent être modifiées sans préavis. La valeur du volume se réfère à des bâtiments bien isolés et est purement indicative. / Alle Daten und Bilder sind indikativ und vorläufig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Wert des Volumens bezieht sich auf gut isolierte Gebäude und ist rein indikativ. / Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso. El valor del volumen se refiere para edificios bien aislados y es indicativo. / Todos os dados e imagens são indicativos e provisórios e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. O valor do volume refere-se a edifícios bem isolados e é meramente indicativo.

LE NOSTRE APP

Our app / Nos applications / Unsere App / Nuestras app / Nossas app

GOHEAT



DPREMOTE



Ecodesign

Il nostro impegno costante è adeguare i nostri prodotti ai parametri stabiliti da Ecodesign 2020-2022: moltissimi modelli rispettano già ampiamente i requisiti di efficienza ed emissioni richiesti da Ecodesign. Questo significa: minori consumi, più risparmio e rispetto per l'ambiente.

ECODESIGN2020

ECODESIGN2022

Our effort is to be focused on improving and adjusting our products following the Ecodesign 2020-2022 standards, in fact, a great part of our models already follows that efficiency and emissions standards required by the Ecodesign, which means: consume less, saving more and be eco-friendly.

Notre engagement constant est d'adapter nos produits aux paramètres définis par Ecodesign 2020-2022: de nombreux modèles répondent déjà largement aux exigences d'efficacité et d'émissions requises par Ecodesign. Cela signifie une baisse de la consommation, un gain d'économie et un meilleur respect de l'environnement.

Unser ständiges Bestreben ist es, unsere Produkte an die von Ecodesign 2020-2022 festgelegten Parameter anzupassen: Viele Modelle erfüllen bereits vollständig die von Ecodesign geforderten Effizienz- und Emissionsanforderungen. Das bedeutet: weniger Verbrauch, mehr Einsparungen und Respekt für die Umwelt.

Nuestro esfuerzo es estar enfocados en mejorar y ajustar nuestros productos siguiendo los estándares Ecodesign 2020-2022. La gran parte de nuestros equipos ya llevan los estándares de eficiencia y emisiones exigido por la norma Ecodesign que otorgan la posibilidad de consumir menos, ahorrar más y ser ecológico.

Nosso esforço é estar focado em melhorar e ajustar nossos produtos seguindo os padrões de Ecodesign 2020-2022. A maioria dos nossos equipamentos já possui os padrões de eficiência e emissões exigidos pela norma Ecodesign, que nos dá a possibilidade de consumir menos, economizar mais e ser ecológico.




CONTROLLO VOCALE

Voice control / Control vocal / Sprachsteuerung / Control de voz / Controle de voz

DPREMOTE

Le nostre stufe abbinate al modulo Wi-Fi dpreMOTE possono essere controllate vocalmente tramite Amazon Alexa e Google Home.



Our stoves combined with the **dpreMOTE wi-fi** module can be controlled by voice via Amazon Alexa and Google Home.

Nos poêles associés au module Wi-Fi dpreMOTE peuvent être contrôlés vocalement via Amazon Alexa et Google Home.


Unsere Öfen in Kombination mit dem dpreMOTE Wi-Fi-Modul können per Sprache über Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden.

Nuestras estufas combinadas con el módulo wi-fi DPremote se pueden controlar por voz a través de Amazon Alexa y Google Home.


Nossos equipamentos combinados com o módulo wi-fi DPremote podem ser controlados por voz via Amazon Alexa e Google Home.



amazon alexa



Google Home





Mini 5.S
P. 6



Redonda Basic
P. 10



Ermetica 98 Redonda
P. 15



Nux Idro Double Door
Nux Hydro Double Door P. 21



Caldiae Compatte
Compact Boilers / Chaudières Compactes
Kompakter Kessel / Calderas Compactas
Caldeiras Compactas
P. 27



Petit
P. 7



Futura
P. 12



Ermetica 98 Cast Iron
P. 16



Maiolica Idro
Majolica Hydro P. 23



Quadra Idro
Slim Hydro P. 24



Perfecta Acciaio / Steel
P. 8



Cayenne
P. 13



Quadra
P. 18



Perfecta Maiolica
P. 9



Ermetica 98 Nux
P. 14



Focus Inserti / Inserts
P. 19



Focus Idro Inserti
Inserts Hydro P. 25

CONDICIONES DE PORTES


- MATERIAL EN STOCK
 - Porte pagado (con condiciones estándar)
- MATERIAL BAJO PEDIDO DESDE FÁBRICA
 - Potencias 6 kW y 8 kW > 90 €
 - Potencias superiores > 150 €

Kalor

Kalor

A+ ★★★★★

★★★★★ A+



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 5	4,9 kW	90,2%	L 470 X P 280 X H 880 mm	1428.26
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Cores Cores		W	B RU	K

Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet
Sortie de fumée supérieure ou postérieure
extra oberer oder hinterer Rauchauslass
Salida de humos superior o trasera
Saída de fumaça superior ou traseira

PRODUCTO EN STOCK

Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 6	7 kW	89,80%	L 430 X P 435 X H 770 mm	1477.23
Kit WI-FI				135,00
OPTIONAL Telecomando Remote Control Télécommande Fernbedienung Control Remoto Controle Remoto				60,00
Colori Colors Couleurs Farben Cores Cores		W	B RU G	K

PRODUCTO EN STOCK



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
GRETA 8	6,9 kW	91,4%	L 440 X P 450 X H 920 mm	1942.44
MIRIAM 10	8,7 kW	91,3%	L 440 X P 450 X H 920 mm	2138.32
LARA 12	9,7 kW	91,3%	L 440 X P 455 X H 1015 mm	2375,00
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas				
LARA 12C	9,7 kW	91,3%	L 440 X P 455 X H 1015 mm	3207,47
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores		W	B	K

Mod. 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

PRODUCTO EN STOCK



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
LUCIA 8	6,9 kW	91,4%	L 490 X P 450 X H 930 mm	2423.97
EDDA 10	8,7 kW	91,3%	L 490 X P 450 X H 930 mm	2848.37
MICHELA 12	9,7 kW	91,3%	L 490 X P 450 X H 1010 mm	3248.28
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas				
MICHELA 12C	9,7 kW	91,3%	L 490 X P 450 X H 1010 mm	3574.74
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores		W	B	K

Mod. 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo		kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 8		6,9 kW	91,4%	L 525 X P 485 X H 865 mm	2350.52
Mod. 10		8,7 kW	91,3%	L 525 X P 485 X H 865 mm	2660.65
Mod. 12		9,7 kW	91,3%	L 525 X P 485 X H 950 mm	3085.05
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas					
Mod. 12C		9,7 kW	91,3%	L 525 X P 485 X H 950 mm	3460.48
Kit WI-FI					135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores		W	B	G	K

Mod. 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

PRODUCTO BAJO PEDIDO



PRODUCTO BAJO PEDIDO



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 7	7,9 kW	95%	L 475 X P 480 X H 940 mm	2481.10
Mod. 9	9,6 kW	95%	L 475 X P 480 X H 940 mm	2693.30
Mod. 11	11,8 kW	95%	L 475 X P 480 X H 1010 mm	2921.82
Canalizzate Ducted Canalisé Kanaliserte Canalizadas				
Mod. 7C	 7,9 kW	95%	L 475 X P 480 X H 940 mm	2783.08
Mod. 9C	 9,6 kW	95%	L 475 X P 480 X H 940 mm	2864.69
Mod. 11C	 11,8 kW	95%	L 475 X P 480 X H 1010 mm	3223.80
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B K	

Mod. 7C / 9C / 11C

1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

Mod. 7 / 9 / 11

Mod. 7C / 9C / 11C

Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet
Sortie de fumée supérieure ou postérieure
Oberer oder hinterer Rauchauslass
Salida de humos superior o trasera
Saída de fumaça superior ou traseira

PRODUCTO EN STOCK POTENCIAS 14 Y 16 kW



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
CAYENE 8	6,9 kW	91,4%	L 440 X P 450 X H 870 mm	2252.58
CAYENE 10	9,7 kW	91,3%	L 440 X P 450 X H 960 mm	2921.82
CAYENE 12	12,3 kW	93,5%	L 470 X P 480 X H 1015 mm	3607.39
CAYENE 14	13,2 kW	98%	L 495 X P 530 X H 1020 mm	4023.39
CAYENE 16	16,3 kW	98%	L 495 X P 530 X H 1080 mm	4366.41
Canalizzate Ducted Canalisé Kanaliserte Canalizadas				
CAYENE 10C	 9,7 kW	91,3%	L 440 X P 480 X H 960 mm	3248.28
CAYENE 12C	 12,3 kW	93,5%	L 470 X P 450 X H 1015 mm	3933.85
CAYENE 14C	 13,2 kW	98%	L 495 X P 530 X H 1020 mm	4439.86
CAYENE 16C	 16,3 kW	98%	L 495 X P 530 X H 1080 mm	4782.65
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B G	

Mod. 10C / 12C

1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

Mod. 14C / 16C

2 canalizzazioni posteriori
2 rear ductions
2 canalisations arrière
2 hintere Kanalisierungen
2 canalizaciones trasero
2 canalizações traseiro

Mod. 7 / 10 / 10C / 12 / 12C

Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet
Sortie de fumée supérieure ou postérieure
Oberer oder hinterer Rauchauslass
Salida de humos superior o trasera
Saída de fumaça superior ou traseira

ERMETICA 98 NUX

ECODESIGN2022

HERMETIC / ÉTANCHE / HERMETISCH / HERMÉTICA

A++



A+



Mod. 12C

ECODESIGN2022

ERMETICA 98 REDONDA

HERMETIC / ÉTANCHE / HERMETISCH / HERMÉTICA



A+

Mod. 12C



A++



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo		kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 6		6,77 kW	97,82%	L 470 X P 510 X H 970 mm	3746.13
Mod. 8		8 kW	97,89%	L 470 X P 510 X H 970 mm	3803.26
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas					
Mod. 10C		10 kW	97,89%	L 470 X P 510 X H 1060 mm	3990.58
Mod. 12C		11,75 kW	97,89%	L 470 X P 510 X H 1060 mm	4284.75
Kit WI-FI					135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W	B	K

Mod. 10C / 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo		kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
SARA 6		6,77 kW	97,82%	L 565 X P 570 X H 960 mm	3411.51
ELENA 8		8 kW	97,89%	L 565 X P 570 X H 960 mm	3558.42
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas					
ELENA 10C		10 kW	97,89%	L 565 X P 570 X H 1050 mm	4007.30
Kit WI-FI					135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W	B	K

Mod. 10C / 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

PRODUCTO BAJO PEDIDO

HERMETIC / ÉTANCHE / HERMETISCH / HERMÉTICA

A++ ★★★★★



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
SARA 6	6,77 kW	97,82%	L 500 X P 520 X H 1080 mm	3917.53
ELENA 8	8 kW	97,89%	L 500 X P 520 X H 1080 mm	4080.17
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisierte Canalizadas				
ELENA 10C	 10 kW	97,89%	L 500 X P 520 X H 1080 mm	4407.22
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B K	

Mod. 10C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

Mod. 6 / 8 / 10C
Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet
Sortie de fumée supérieure ou postérieure
Oberer oder hinterer Rauchauslass
Salida de humos superior o trasera
Saída de fumaça superior ou traseira

PRODUCTO BAJO PEDIDO





Mod. 6

Mod. 8C - 10C

Mod. 12C

Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo		kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
QUADRA 6		6,53 kW	95,93%	L 885 X P 250 X H 890 mm	2170.96
Canalizzate Ducted Canalisé Kanalisiert Canalizadas					
QUADRA 8C	✚	8,02 kW	95,93%	L 890 X P 300 X H 890 mm	2750.43
QUADRA 10C	✚	9,72 kW	95,93%	L 940 X P 300 X H 940 mm	3117.70
QUADRA 12C	✚	12,01 kW	95,93%	L 1000 X P 260 X H 1000 mm	3974.66
Kit WI-FI					135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores		W	B	GP / DG Solo / Only Mod. 6-8C-10C	K Solo / Only Mod. 12C

Mod. 8C / 12C
1 canalizzazione posteriore
1 rear duction
1 canalisation arrière
1 hinterer Kanalisierung
1 canalización trasero
1 canalização traseiro

Mod. 10C
2 canalizzazioni posteriori
2 rear ductions
2 canalisations arrière
2 hintere Kanalisierungen
2 canalizaciones trasero
2 canalizações traseiro

Mod. 6 / 8C / 10C / 12C
Uscita fumi superiore o posteriore
Upper or rear smoke outlet
Sortie de fumée supérieure ou postérieure
Oberer oder hinterer Rauchauslass
Salida de humos superior o trasera
Saída de fumaça superior ou traseira

PRODUCTO EN STOCK



Mod. 13C / 15C
2 canalizzazioni superiori
2 upper ductions
2 canalisations traseros
2 obere Kanalisierungen
2 canalizaciones superiores
2 canalizações superiores

Rimovibile con l'aiuto di due maniglie in dotazione
Removable with the help of two handles supplied
Extraible con la ayuda de dos asas proporcionadas
Removível com a ajuda de duas alças fornecidas
Amovible à l'aide de deux poignées fournies
Abnehmbar mit Hilfe von zwei mitgelieferten Griffen

Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo		kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
PAOLA 13		13,1 kW	88,8%	L 530 X P 700 X H 590 mm	3378.87
CHIARA 15		14,9 kW	88,3%	L 710 X P 700 X H 585 mm	3721.65
Canalizzati Ducted Canalisé Kanalisiert Canalizados					
PAOLA 13C GLASS	✚	13,3 kW	93,4%	L 800 X P 700 X H 610 mm	4643.90
CHIARA 15C GLASS	✚	15,1 kW	93,4%	L 800 X P 700 X H 610 mm	4831.62
Kit WI-FI					135,00
OPTIONAL Base Regolabile (Mod. 13C / 15C) Adjustable base Réglable piédestal Verstellbarer Sockel Pedestal ajustable Pedestal ajustável					455,00
OPTIONAL SISTEMA DI CARICO LATERALE (Mod. 13C / 15C) Side loading system Système de chargement latéral Seitliches ladesystem Sistema de carga lateral Sistema de carregamento lateral					380,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores					K

OPTIONAL Base / Base / Piédestal / Sockel / Pedestal / Pedestal
Solo per / Only for / Seulement pour / Nur für
Solo para / Somente para **Mod. 13C / 15C**



Regolabile in altezza
Min 463 mm / Max 753 mm
Height adjustable
Réglable en hauteur
Höhenverstellbar
Altura ajustable
Altura ajustável

Mod. 13C / 15C
Sistema di carico laterale
Side loading system
Système de chargement latéral
Seitliches ladesystem
Sistema de carga lateral
Sistema de carregamento lateral



PRODUCTO EN STOCK (no canalizables)

COLLEZIONE
TERMOSTUFE

THERMOSTOVES COLLECTION
COLLECTION POÊLE HYDRO
THERMO-HERD KOLLEKTION
COLECCIÓN DE HIDROESTUFAS
COLEÇÃO DE HIDRO SALAMANDRA



NUX IDRO DOUBLE DOOR

ECODESIGN2022

NUX IDRO DOUBLE DOOR

IDRO
HYDRO

A++ ★★★★★



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
ALESSIA 14 DD	14,79 kW	96,29%	L 460 X P 480 X H 950 mm	4554.12
FRANCESCA 17 DD	✿ 18 kW	97,54%	L 550 X P 590 X H 1090 mm	4880.58
MARTA 20 DD	✿ 19,03 kW	96,71%	L 590 X P 680 X H 1220 mm	5745,70
ILARIA 24 DD	✿ 23,12 kW	96,71%	L 590 X P 680 X H 1220 mm	6104.81
ADA 28 DD	✿ 27,34 kW	95,79%	L 700 X P 740 X H 1340 mm	7027.06
DORA 32 DD	✿ 32,41 kW	95,79%	L 700 X P 740 X H 1340 mm	7394.33
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B GP / DG	



VENTILATED

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Belüftet / Ventilada
Escluso / Excluding / Sauf / Excluido / Excluído / Außer Mod. 14

PRODUCTO BAJO PEDIDO

★★★★ A++

MAJOLICA / MAJOLIQUE / MAJOLIKA / MAYÓLICA / MAJÓLICA



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiència	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
MARA 14	14,79 kW	96,29%	L 490 X P 475 X H 1030 mm	5288.66
DANIELA 20	❁ 19,03 kW	96,71%	L 580 X P 650 X H 1270 mm	6015.08
NADIA 24	❁ 23,12 kW	96,71%	L 580 X P 650 X H 1270 mm	6382.30
SONIA 28	❁ 27,34 kW	95,79%	L 645 X P 690 X H 1380 mm	7631.01
ALICE 32	❁ 32,41 kW	95,79%	L 645 X P 690 X H 1380 mm	8283.93
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B K	



VENTILATED

Ventilata / Ventilated / Ventilé / Belüftet / Ventilada
Escluso / Excluding / Sauf / Excluido / Excluído / Außer Mod. 14



Mod. 28-32

Mod. 20-24



PRODUCTO BAJO PEDIDO

A++ ★★★★★


★★★★★ A++

INSERTS / INSERTS / KAMINE / INSERTOS / RECUPERADORES



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
QUADRA 16	16,15 kW	97,11%	L 1000 X P 260 X H 1000 mm	5109.14
Kit WI-FI				135,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores			W B K	

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x I x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
CLOE 17	17,6 kW	96,3%	L 800 X P 700 X H 600 mm	7614.69
PETRA 25	25,6 kW	95,8%	L 800 X P 700 X H 600 mm	8896.05
Kit WI-FI				135,00
OPTIONAL Base Regolabile Adjustable base Réglable piédestal Verstellbarer Sockel Pedestal ajustable Pedestal ajustável				455,00
OPTIONAL SISTEMA DI CARICO LATERALE Side loading system Système de chargement latéral Seitliches ladesystem Sistema de carga lateral Sistema de carregamento lateral				460,00
Colori Colors Couleurs Farben Colores Cores				K

OPTIONAL Base / Base / Piédestal / Sockel / Pedestal / Pedestal

Regolabile in altezza / Height adjustable / Réglable en hauteur / Höhenverstellbar
Altura ajustable / Altura ajustável Min 463 mm / Max 753 mm



PRODUCTO BAJO PEDIDO

COLLEZIONE
CALDAIE



BOILERS COLLECTION
COLLECTION CHAUDIÈRES
KESSEL KOLLEKTION
COLECCIÓN DE CALDERAS
COLEÇÃO DE CALDEIRAS



ECODESIGN2020

CALDAIE COMPATTE

CALDAIE
BOILERS

★★★★ A+

COMPACT BOILERS / CHAUDIÈRES COMPACTES / KOMPAKTE KESSEL
CALDERAS COMPACTAS / CALDEIRAS COMPACTA



Mod. 16



Mod. 20 - 24



Mod. 28 - 32

Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 16	15,1 kW	91,2%	L 560 X P 700 X H 1080 mm	4883.45
Mod. 20	19 kW	92,13%	L 630 X P 790 X H 1250 mm	5419.24
Mod. 24	23 kW	92,1%	L 630 X P 790 X H 1250 mm	5982.39
Mod. 28	27,1 kW	92,2%	L 690 X P 870 X H 1370 mm	6912.80
Mod. 32	31,5 kW	92,1%	L 690 X P 870 X H 1370 mm	7467.78
Kit WI-FI				135,00


PRODUCTO BAJO PEDIDO



COMPACT BOILERS / CHAUDIÈRES COMPACTES / KOMPAKTE KESSEL
CALDERAS COMPACTAS / CALDEIRAS COMPACTA

A+ ★★★★★

Self-Cleaning
Autonettoyant
Selbstreinigendes
Autolimpiante
Autolimpante



Mod. 16 AUTO




Mod. 20 AUTO - 24 AUTO



Mod. 28 AUTO - 34 AUTO



Modello Model Modèle Modell Modelo Modelo	kW	EFFICIENZA Efficiency Efficacité Effizienz Eficiencia Eficiência	L x P x H L x W x H - L x l x H - L x B x H L x An x Al - L x W x H	€
Mod. 16	15,9 kW	91,1%	L 560 X P 700 X H 1080 mm	5533.51
Mod. 20	19 kW	92,13%	L 630 X P 790 X H 1250 mm	6129.30
Mod. 24	23 kW	92,1%	L 630 X P 790 X H 1250 mm	6692.44
Mod. 28	27,1 kW	92,2%	L 690 X P 870 X H 1370 mm	7622.85
Mod. 34	33,2 kW	94%	L 690 X P 870 X H 1370 mm	8177.84
Kit WI-FI				135,00



PRODUCTO BAJO PEDIDO



CONDIZIONI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

GENERALE / GENERAL

Le condizioni di vendita sono concordate esclusivamente con AMG S.p.A. e si ritengono accettate da ambo le parti se confermate per iscritto. I prezzi possono subire variazioni in base agli aggiornamenti dei Listini che verranno di volta in volta pubblicati da AMG S.p.A., perciò le offerte effettuate, se non diversamente specificato, hanno la validità di 30 giorni a partire dalla data indicata nell'offerta stessa. AMG S.p.A. si riserva senza preavviso il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai propri modelli, ritenute utili e migliorative sia dal punto di vista tecnico che estetico.

The sales conditions are agreed exclusively with AMG S.p.A. and they are considered accepted by both parties if confirmed in writing. Prices may vary according to the price lists updates that will be published from time to time by AMG S.p.A. Therefore, the offers made, unless otherwise specified, are valid for 30 days from the date indicated in the offer. AMG S.p.A. reserves without notice the right to make changes to its models at any time, deemed useful and improving both from a technical and aesthetic point of view.

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY

Il termine di consegna, qualora indicato, si computa in giorni lavorativi ed ha valore solamente indicativo e non impegnativo. AMG S.p.A. resta quindi esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o disagi diretti ed indiretti provocati da ritardi nella consegna ed il Committente non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo e/o richiedere il corrispettivo di eventuali penali concordate a nostra insaputa.

The delivery time, if indicated, is calculated in working days and is only indicative and not binding. AMG S.p.A. is therefore excluded from any liability for any direct or indirect damage or discomfort caused by delays in delivery and the Customer will not be entitled to claim any compensation and / or request the consideration of any agreed penalty without our knowledge.

TRASPORTI / TRANSPORTS

La merce si intende resa franco ns stabilimento di S.Vito di Leguzzano (VI) e viene trasportata sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se resa in porto franco. Il contributo per spese di trasporto richiesto sarà conteggiato nella misura del 4% al Nord Italia, 5% al Centro Italia e 6% al Sud e Isole. Il contributo minimo è di € 29,00+iva. La responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose conseguenti allo scarico del materiale dal mezzo di trasporto, è esclusivamente a carico del Trasportatore e/o del Committente. Contestazioni su danneggiamenti saranno considerate esclusivamente se rilevati al ricevimento della merce. Dovrete annotare "riserva in bolla" ed elencare le parti da ripristinare.

The goods are intended to be delivered ex works in S.Vito di Leguzzano (VI) and are always transported at the risk and peril of the Customer, even if delivered free of charge. The responsibility for any damage to people, animals and things resulting from the unloading of the material from the means of transport, is exclusively at the expense of the Transporter and / or the Customer. Complaints about damage will be considered only if detected upon receipt of the goods. You will have to write down the "bubble reserve" and list the parts to be restored.

PAGAMENTI / PAYMENTS

I pagamenti sono convenuti al domicilio della venditrice e devono essere effettuati nei termini e nelle modalità concordate con AMG S.p.A. Il mancato rispetto dei termini di pagamento provoca l'addebito di spese ed interessi di mora come previsto dalla legge vigente. La merce rimane di proprietà di AMG S.p.A. fino al totale pagamento da parte del Committente. AMG S.p.A. si riserva il diritto di ritirarla in caso di parziale o totale inadempienza ai termini concordati di pagamento. AMG S.p.A. ha la facoltà di sospendere o annullare forniture, anche in corso di spedizione, relative ad ordini già accettati qualora i pagamenti del medesimo Cliente siano irregolari o non effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni da parte del Committente non conferiscono allo stesso la facoltà di sospendere i pagamenti ed ogni fattura si intende accettata trascorsi, senza reclami, gli 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversie il Foro competente è quello di Vicenza.

Payments are agreed upon at the seller's domicile and must be carried out according to the terms and conditions agreed with AMG S.p.A. .. Failure to comply with the payment terms will result in default charges and interests as per current law. The goods remain the property of AMG S.p.A. up to the total payment by the Customer. AMG S.p.A. reserves the right to withdraw it in the event of partial or total non-fulfillment of the agreed payment terms. AMG S.p.A. has the right to suspend or cancel supplies, even during shipping, relating to orders already accepted if the payments of the same Customer are irregular or not made within the agreed terms. Any disputes on the part of the Customer do not confer on the same the right to suspend payments and each invoice is considered accepted after having passed, without complaints, the 8 (eight) days from receipt of the goods. In case of disputes the competent court is that of Vicenza.

ITALY

(+39) 0445 1929996

Call center dedicato a Stufe / Termostufe
Inserti Aria & Idro / Caldaie compatte

ITALY

(+39) 0445 1920215

Call center dedicato a Caldaie Automatiche
con e senza sonda Lambda / Pirolambda / Rovescia
Combi / Skill Boilers

SPAIN

Customer Service / 24H
(+34)-865508000

FRANCE

Customer Service / 24H
(+33)-0185148728

SERVIZIO A 360°

360° SERVICE

IT KALOR GARANTISCE ALLA SUA CLIENTELA UN'INTERA GAMMA DI SERVIZI DI POST VENDITA:

INSTALLAZIONE - ASSISTENZA - MANUTENZIONE - RICAMBISTICA per tutte le stufe, termostufe, inserti camino aria / idro e caldaie. Ciascun cliente Kalor può chiamare il call center dedicato in grado di gestire oltre 33.000 chiamate all'anno. Una piattaforma di gestione centralizzata mette in collegamento l'esigenza di ciascun cliente con uno dei 220 Centri di Assistenza Tecnica più vicino. I CAT, operanti sull'intero territorio italiano, sono selezionati scrupolosamente in base alla professionalità maturata e alle competenze tecniche acquisite nella formazione periodica a cui vengono regolarmente sottoposti. Ciascun CAT gestisce l'intervento secondo una metodica collaudata e deve garantire la tracciabilità di ogni parte dell'intervento eseguito. Ciascun CAT è in grado di effettuare l'intervento alla prima uscita senza ulteriori visite perchè fornito di un kit di ricambi per le assistenze e le installazioni più frequenti. Inoltre Kalor con il suo magazzino ricambi multilivello e informatizzato di 4500 metri cubi e 10.000 referenze è in grado di fornire tutti i componenti e gli accessori per i successivi 10 anni dalla vendita del prodotto. Questo servizio a 360° costituisce una bella sicurezza per il cliente Kalor che sa di poter contare su un'affidabile assistenza durante l'intero corso della vita del prodotto.

EN KALOR GUARANTEES ITS CUSTOMERS A WHOLE RANGE OF AFTER-SALES SERVICES:

INSTALLATION - SUPPORT - MAINTENANCE - SPARE PARTS for all stoves, thermo-stoves, air / water fireplace inserts and boilers. Each Kalor customer can call the dedicated call center that can handle over 33,000 calls per year. A centralized management platform connects the needs of each customer with one of the 220 nearest Technical Assistance Centers. The CAT, operating on the whole Italian territory, are carefully selected based on the professionalism gained and the technical skills acquired in the periodic training to which they are regularly submitted. Each CAT manages the intervention according to a tested method and must guarantee the traceability of each part of the intervention performed. Each CAT is able to carry out the intervention at the first exit without further visits because it is supplied with a spare parts kit for the most frequent assistance and installations. Furthermore, Kalor with its multi-level and computerized warehouse of 4500 cubic meters and 10,000 references is able to supply all components and accessories for the next 10 years from the sale of the product. This 360° service is a great security for the Kalor customer who knows that he can count on reliable assistance during the entire life of the product.

FR KALOR GARANTIT À SA CLIENTÈLE TOUTE UNE GAMME DE SERVICES APRÈS-VENTE :

INSTALLATION - ASSISTANCE - MAINTENANCE - PIÈCES DE RECHANGE pour tous les poêles air/hydro, inserts air/hydro et chaudières. Chaque client Kalor peut appeler le centre d'appel dédié qui peut gérer plus de 33000 appels par an. Une plateforme de gestion centralisée relie les besoins de chaque client à l'un des 220 centres d'assistance technique les plus proches. Les techniciens, opérant sur tout le territoire italien, sont soigneusement sélectionnés en fonction du professionnalisme acquis et des compétences techniques acquises dans la formation périodique à laquelle ils sont régulièrement soumis. Chaque technicien gère l'intervention selon une méthode approuvée et doit assurer la traçabilité de chaque partie de l'intervention effectuée. Chaque technicien est en mesure d'effectuer l'intervention à la première sortie car il est fourni d'un kit de pièces de rechange pour les assistances et les installations les plus fréquentes. En outre Kalor avec son magasin de pièces de rechange multi-niveaux et informatisé de 4500 mètres cubes et 10.000 références est en mesure de fournir tous les composants et accessoires pour les 10 ans qui suivent la vente du produit. Ce service à 360°, constitue une belle sécurité pour le client Kalor qui sait qu'il peut compter sur une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit.

DE KALOR GARANTIERT SEINEN KUNDEN EINE GANZE REIHE VON AFTER-SALES-SERVICES:

INSTALLATION - UNTERSTÜTZUNG - INSTANDHALTUNG - ERSATZTEILE für alle Öfen, Thermoöfen, Luft/Wasser-Kamineinsätze und Boiler. Jeder Kalor-Kunde kann das dedizierte Callcenter anrufen, das über 33.000 Anrufe pro Jahr bearbeiten kann. Eine zentrale Managementplattform verbindet die Bedürfnisse jedes Kunden mit einem der 220 nächstgelegenen Technical Assistance Center. Die auf dem gesamten italienischen Territorium tätigen CAT werden sorgfältig auf der Grundlage der erworbenen Professionalität und der in den regelmäßigen Schulungen erworbenen technischen Fähigkeiten ausgewählt, die sie regelmäßig durchlaufen. Jeder CAT verwaltet den Eingriff nach einer geprüften Methode und muss die Rückverfolgbarkeit jedes Teils des durchgeführten Eingriffs gewährleisten. Jeder CAT kann den Eingriff an der ersten Ausfahrt ohne weitere Besuche durchführen, da er mit einem Ersatzteilset für die häufigsten Hilfeleistungen und Installationen geliefert wird. Darüber hinaus ist Kalor mit seinem mehrstöckigen und computergestützten Lager von 4500 Kubikmetern und 10.000 Referenzen in der Lage, alle Komponenten und Zubehörteile für die nächsten 10 Jahre ab dem Verkauf des Produkts zu liefern. Dieser 360°-Service ist eine große Sicherheit für den Kalor-Kunden, der weiß, dass er sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf eine zuverlässige Unterstützung verlassen kann.

ES KALOR GARANTIZA A SUS CLIENTES UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS POSTVENTA:

INSTALACIÓN - APOYO - MANTENIMIENTO - PIEZAS DE REPUESTO para todas las estufas, termoestufas, insertos de chimeneas de aire / agua y calderas. Cada cliente de Kalor puede llamar al centro de asistencia nacional dedicado que puede manejar más de 33,000 contactos por año. Una plataforma de gestión centralizada conecta las necesidades de cada cliente con uno de los 220 Centros de Asistencia Técnica más cercanos. Los SAT, que operan en todo el territorio, son cuidadosamente seleccionados en función de la profesionalidad y las habilidades técnicas adquiridas en la formación periódica a la que se someten regularmente. Cada SAT gestiona la intervención según un método testado y debe garantizar la trazabilidad de cada parte de la actuación realizada. Cada SAT realiza la intervención en la primera salida porque actúa con un kit completo de repuestos para las asistencia e instalaciones. Además, Kalor con su almacén de 4500 metros cúbicos y 10,000 referencias productos es capaz de garantizar componentes y accesorios durante los próximos 10 años a partir de la venta del producto. Este servicio completo tiene el objetivo de que el cliente Kalor pueda siempre contar con una asistencia confiable durante toda la vida útil del producto.

PT A KALOR GARANTE AOS SEUS CLIENTES UMA AMPLA GAMA DE SERVIÇOS PÓS-VENDA:

INSTALAÇÃO - SUPORTE PARA - MANUTENÇÃO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO para todos os fogões, fogões térmicos, inserções de lareira de ar / água e caldeiras. Cada cliente Kalor pode ligar para o helpdesk nacional dedicado que pode lidar com mais de 33.000 contatos por ano. Uma plataforma de gestão centralizada conecta as necessidades de cada cliente com um dos 220 Centros de Assistência Técnica mais próximos. Os SATs, que atuam em todo o país, são criteriosamente selecionados com base no profissionalismo e na qualificação técnica adquiridos nos treinamentos periódicos aos quais são submetidos regularmente. Cada SAT gere a intervenção de acordo com um método testado e deve garantir a rastreabilidade de cada parte da ação realizada. Cada SAT realiza a intervenção na primeira saída, pois opera com um kit completo de peças de reposição para atendimento e facilidades. Além disso, a Kalor com seu armazém de 4.500 metros cúbicos e 10.000 referências de produtos é capaz de garantir componentes e acessórios pelos próximos 10 anos a partir da venda do produto. O objetivo desse serviço completo é que o cliente Kalor possa contar sempre com um atendimento confiável durante toda a vida útil do produto.

APPUNTI
NOTAS

APPUNTI
NOTAS

AQUORE
passion for water

Kalor[®]

AMG spa - Via Delle Arti e dei Mestieri, 1/3 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Tel +39 0445 519933 - Fax +39 0445 519034 - info@kalorstufe.com

www.kalorstufe.com

(DESIGN ITALIANO)