



CUMPLE
NORMATIVA
UNE-EN 14055
EN 14124

5 AÑOS
10 AÑOS



MADE IN SPAIN




AQUORE
passion for water

ESTRUCTURAS
INODOROS SUSPENDIDOS



CATÁLOGO BAJA



CATÁLOGO ALTA

www.aquore.es | pedidos@aquore.es

TU BAÑO, ÚNICO

Bienvenido a Aquore

El compromiso de AQUORE entiende la calidad como la gestión adecuada de todos los recursos para conseguir resultados óptimos, asegurando así la consecución de la excelencia en la prestación del servicio a sus clientes.

Por esta misma razón hemos estado trabajando para poder ofrecerte nuevas colecciones de cisternas empotradas para inodoros suspendidos buscando como siempre la calidad de todos sus productos.

Esperamos que sean de su agrado.



¿POR QUÉ ELEGIR UNA CISTERNA EMPOTRADA? / WHY CHOOSE AN IN-WALL CISTERN?



Ahorro de agua
Water saving



Fácil limpieza
Easy cleaning



Más silencioso
More silent



Más estético
Aesthetic



Sensación de amplitud
Sense of spaciousness

Instalar una cisterna empotrada Aquore en su cuarto de baño ofrece numerosos beneficios tanto estéticos como funcionales. Una de las ventajas más destacadas es el ahorro de espacio. Al estar oculta dentro de la pared, la cisterna empotrada libera espacio en el baño, lo que proporciona una apariencia más ordenada y amplia. Además, las cisternas empotradas de Aquore ofrecen mayor flexibilidad en el diseño del baño. Al estar ocultas, permiten una mayor libertad para elegir el estilo y la disposición de los sanitarios, como el inodoro y el lavabo. Esto brinda la posibilidad de crear un ambiente personalizado y adaptado a las preferencias individuales.

Otro beneficio importante es la eficiencia en el consumo de agua. Nuestras cisternas empotradas están equipadas con sistemas de descarga de doble flujo, lo que permite seleccionar entre una descarga de agua completa o una descarga de agua reducida, dependiendo de las necesidades. Esto contribuye a un uso más responsable de los recursos hídricos y a la reducción de los costos de agua a largo plazo.

La instalación de una cisterna empotrada también contribuye a una fácil limpieza y mantenimiento del baño. Al estar integrada en la pared, se evita la acumulación de polvo y suciedad alrededor de la cisterna, lo que facilita su limpieza y asegura un ambiente más higiénico.

Nuestras cisternas están fabricadas en España y cumplen los estándares de calidad y normativas EN-14055 Y EN-14124.

Installing an Aquore in'wall cistern in your bathroom offers numerous aesthetic and functional benefits. One of the standout advantages is space-saving. Being concealed within the wall, the recessed cistern frees up space in the bathroom, providing a more organized and spacious appearance. Additionally, Aquore recessed cisterns offer greater flexibility in bathroom design. By being hidden, they allow for more freedom in choosing the style and arrangement of fixtures, such as the toilet and sink. This provides the opportunity to create a personalized environment tailored to individual preferences.

Another significant benefit is water consumption efficiency. Our recessed cisterns are equipped with dual-flush systems, allowing for the selection between a full flush or a reduced flush, depending on the needs. This contributes to a more responsible use of water resources and long-term reduction in water costs.

The installation of a recessed cistern also facilitates easy cleaning and maintenance of the bathroom. Being integrated into the wall, it prevents the accumulation of dust and dirt around the cistern, making cleaning easier and ensuring a more hygienic environment.

Our cisterns are manufactured in Spain and comply with the quality standards and regulations EN-14055 and EN-14124.




QR Instalación

Modelo — ALMANZOR

Cisterna empotrada de doble descarga con estructura metálica
Dual flush in-wall cistern with metal structure

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



- 1-Ajustable entre 9-12 cm de espesor
Adjustable thickness 9-12 cm
- 2-Llenado silencioso
Silent filling
- 3-Velocidad de llenado: 6l/40s a 3 bar
Fill rate: 6l/40s a 3 bar
- 4-Cuerpo aislado que evita condensación y ruido
Insulation skin anti-condensation avoid noise
- 5-Soporte de pie galvanizado altura ajustable: 0-24 cm
Height adjustable legs galvanized 0-24 cm
- 6-Tapa registro protección
Protection cover
- 7-Descarga doble pulsador regulable: 2/4l o 3/6l
Dual flush adjustable: 2/4l o 3/6l
- 8-Anclajes a pared
Wall fixing
- 9-Pintura electrostática color azul
Electrostatic blue paint
- 10-Presiones de trabajo: 0,5 - 16 bar
Pressures: 0,5 - 16 bar
- 11-Soportes de inodoro ajustable: 18 o 23 cm
Adjustable toilet seat 18 or 23 cm
- 12-Instalación para inodoro suspendido
Wall-hung toilet installation



Doble descarga
Dual flush



Testado x 200.000
Tested x 200.000



Llenado silencioso
Silent filling



Resistencia
Tolerance



Espesor 9cm
9cm thickness



Cisterna de una pieza
One piece tank

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Modelo ANETO



Blanco brillo
Brightness white
C: 30350



Blanco mate
Matte white
C: 30356



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30351



Cromo mate
Matte chrome
C: 30352



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30355



Negro mate
Matte black
C: 30354



Cobre cepillado
Brushed copper
C: 30357



Oro cepillado
Brushed gold
C: 30358

Modelo TEIDE



Blanco brillo
Brightness white
C: 30360



Blanco mate
Matte white
C: 30366



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30361



Cromo mate
Matte chrome
C: 30362



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30365



Negro mate
Matte black
C: 30364

Modelo MÁGINA


Cisterna empotrada de doble descarga con estructura metálica
Dual flush in-wall cistern with metal structure



QR Instalación

Código 40230

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



- 1-Ajustable entre 9-11,5 cm de espesor
Adjustable thickness 9-11,5 cm
- 2-Llenado silencioso
Silent filling
- 3-Velocidad de llenado: 6l/40s a 3 bar
Fill rate: 6l/40s a 3 bar
- 4-Cuerpo aislado que evita condensación y ruido
Insulation skin anti-condensation avoid noise
- 5-Soporte de pie galvanizado altura ajustable: 0-21 cm
Height adjustable legs galvanized 0-21 cm
- 6-Tapa registro protección
Protection cover
- 7-Descarga doble pulsador regulable: 2/5l o 3/6l
Dual flush adjustable: 2/5l o 3/6l
- 8-Instalación apta paredes de obra y paredes ligeras
For installation on solid walls and lightweight walls
- 9-Estructura de acero. Pintura electrostática color negro
Steel structure. Electrostatic black paint
- 10-Presiones de trabajo: 0,5 - 16 bar
Pressures: 0,5 - 16 bar
- 11-Soportes de inodoro ajustable: 18 o 23 cm
Adjustable toilet seat 18 or 23 cm
- 12-Instalación para inodoros suspendidos
Wall-hung toilet installation



Doble descarga
Dual flush



Testado x 200.000
Tested x 200.000



Llenado silencioso
Silent filling



Resistencia
Tolerance



Espesor 9cm
9cm thickness



Cisterna de una pieza
One piece tank

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Modelo ANETO



Blanco brillo
Brightness white
C: 30350



Blanco mate
Matte white
C: 30356



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30351



Cromo mate
Matte chrome
C: 30352



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30355



Negro mate
Matte black
C: 30354



Cobre cepillado
Brushed copper
C: 30357



Oro cepillado
Brushed gold
C: 30358

Modelo TEIDE



Blanco brillo
Brightness white
C: 30360



Blanco mate
Matte white
C: 30366



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30361



Cromo mate
Matte chrome
C: 30362



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30365



Negro mate
Matte black
C: 30364






QR Instalación

Modelo — SANTA

Cisterna empotrada de doble descarga
Dual flush in-wall cistern

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



- 1-Llenado silencioso
Silent filling
- 2-Velocidad de llenado: 6l/40s a 3 bar
Fill rate: 6l/40s a 3 bar
- 3-Cuerpo aislado que evita condensación y ruido
Insulation skin anti-condensation avoid noise
- 4-Instalación en paredes de obra
To be installed in construction wall
- 5-Tapa registro protección
Protection cover
- 6-Descarga doble pulsador regulable: 2/5l o 3/6l
Dual flush adjustable: 2/5l o 3/6l
- 7-Para inodoros suspendidos
Wall-hung WC
- 8-Estructura metálica resistente a la corrosión
Metal structure corrosion resistant
- 9-Presiones de trabajo: 0,5 - 16 bar
Pressures: 0,5 - 16 bar
- 10-Soportes de inodoro ajustable: 18 o 23 cm
Adjustable toilet seat 18 or 23 cm
- 11-Incluye malla de enlucido
Includes plaster mesh



Doble descarga
Dual flush



Testado x 200.000
Tested x 200.000



Llenado silencioso
Silent filling



Resistencia
Tolerance



Espesor 9cm
9cm thickness



Cisterna de una pieza
One piece tank

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Modelo ANETO



Blanco brillo
Brightness white
C: 30350



Blanco mate
Matte white
C: 30356



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30351



Cromo mate
Matte chrome
C: 30352



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30355



Negro mate
Matte black
C: 30354



Cobre cepillado
Brushed copper
C: 30357



Oro cepillado
Brushed gold
C: 30358

Modelo TEIDE



Blanco brillo
Brightness white
C: 30360



Blanco mate
Matte white
C: 30366



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30361



Cromo mate
Matte chrome
C: 30362



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30365




Negro mate
Matte black
C: 30364

Modelo MULHACÉN

Cisterna empotrada de doble descarga
Dual flush in-wall cistern

Código 40230

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



- 1-Llenado silencioso
Silent filling
- 2-Velocidad de llenado: 6l/40s a 3 bar
Fill rate: 6l/40s a 3 bar
- 3-Cuerpo aislado que evita condensación y ruido
Insulation skin anti-condensation avoid noise
- 4-Instalación en paredes de obra
To be installed in construction wall
- 5-Tapa registro protección
Protection cover
- 6-Descarga doble pulsador regulable: 2/5l o 3/6l
Dual flush adjustable: 2/5l o 3/6l
- 7-Presiones de trabajo: 0,5 - 16 bar
Pressures: 0,5 - 16 bar
- 8-Instalación para inodoros al suelo
Installation for floor-mounted toilets
- 9-Incluye malla de enlucido
Includes plaster mesh



Doble descarga
Dual flush



Testado x 200.000
Tested x 200.000



Llenado silencioso
Silent filling



Resistencia
Tolerance



Espesor 9cm
9cm thickness



Cisterna de una pieza
One piece tank

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Modelo ANETO



Blanco brillo
Brightness white
C: 30350



Blanco mate
Matte white
C: 30356



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30351



Cromo mate
Matte chrome
C: 30352



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30355



Negro mate
Matte black
C: 30354



Cobre cepillado
Brushed copper
C: 30357



Oro cepillado
Brushed gold
C: 30358

Modelo TEIDE



Blanco brillo
Brightness white
C: 30360



Blanco mate
Matte white
C: 30366



Cromo brillo
Brightness chrome
C: 30361



Cromo mate
Matte chrome
C: 30362



Negro / Cromo mate
Matte Black / Chrome
C: 30365




Negro mate
Matte black
C: 30364

MULHACÉN

Modelo /
Estructura de bidet suspendido
Wall-hung bidet structure

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



1-Pintura electrostática
Electrostatic paint

2-Soportes de bidet ajustables a 18 o 25 cm
Bidet adjustable supports 18 or 25 cm

3-Universal
Universal

4-Codo salida bidet Ø30-46 HDPE
Exit elbow bidet Ø30-46 HDPE

5-Soportes de pie galvanizados ajustables en altura 0-20 cm
Galvanized and adjustable height support legs 0-20 cm

6-Accesorios de fijación a suelo y pared
Fixation accessories to wall and floor

7-Tomas ajustables
Adjustable intake

8-Rosca tornillos M12 para una instalación rápida
M12 thread for quick installation

9-Posición entrada ajustable
Adjustable intake



— Modelo

MULHACÉN

Estructura de bidet suspendido
Wall-hung bidet structure

Código 40510

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS / FEATURES AND MEASURES



1-Pintura electrostática
Electrostatic paint

2-Soportes de bidet ajustables a 18 o 25 cm
Bidet adjustable supports 18 or 25 cm

3-Universal
Universal

4-Codo salida bidet Ø30-46 HDPE
Exit elbow bidet Ø30-46 HDPE

5-Soportes de pie galvanizados ajustables en altura 0-20 cm
Galvanized and adjustable height support legs 0-20 cm

6-Tomas ajustables
Adjustable intake

7-Posición entrada ajustable
Adjustable intake



Inodoro suspendido + pulsador TEIDE negro mate
Wall-hung toilet + TEIDE matt black button

Conjunto TURÍN

Inodoro suspendido + Cisterna empotrada + pulsador
Wall-hung toilet + In-wall cistern + flush button



Ficha técnica
Technical data sheet

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Combina tu inodoro suspendido con cualquier estructura y añade el pulsador que te guste / Combine your wall-hung toilet with any structure and add the flush button you like

INODORO



TURÍN 580x370mm
Blanco brillo / Brightness white



TURÍN 580x370mm
Blanco mate / Matt white



TURÍN 580x370mm
Negro mate / Matt black

+


ESTRUCTURA



ALMANZOR / MÁGINA / SANTA

+

PULSADOR



ANETO / TEIDE



Inodoro suspendido + pulsador ANETO negro mate
Wall-hung toilet + ANETO matt black button



Ficha técnica
Technical data sheet

Conjunto GÉNOVA

Inodoro suspendido + Cisterna empotrada + pulsador
Wall-hung toilet + In-wall cistern + flush button

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Combina tu inodoro suspendido con cualquier estructura y añade el pulsador que te guste / Combine your wall-hung toilet with any structure and add the flush button you like

INODORO



GÉNOVA 560x360mm
Blanco brillo / Brightness white



GÉNOVA 560x360mm
Blanco mate / Matt white




GÉNOVA 560x360mm
Negro mate / Matt black

ESTRUCTURA



ALMANZOR / MÁGINA / SANTA

PULSADOR



ANETO / TEIDE



Inodoro suspendido + pulsador TEIDE blanco mate
Wall-hung toilet + TEIDE white black button

Conjunto

PISA

Inodoro suspendido + Cisterna empotrada + pulsador
Wall-hung toilet + In-wall cistern + flush button



Ficha técnica
Technical data sheet

COMBINACIONES / COMBINATIONS

Combina tu inodoro suspendido con cualquier estructura y añade el pulsador que te guste / Combine your wall-hung toilet with any structure and add the flush button you like

INODORO



PISA 530x365mm
Blanco brillo / Brightness white



PISA 530x365mm
Negro mate / Matt Black

ESTRUCTURA




ALMAZOR / MÁGINA / SANTA

PULSADOR



ANETO / TEIDE

RECAMBIOS CISTERNAS EMPOTRADAS / IN-WALL CISTERNS REPLACEMENT PARTS

	30480-Mecanismo descargador Flush mechanism		30485-Kit espárragos fijación inodoro Toilet mounting bolt kit
	30481-Grifo de alimentación Supply valve		30486-Manguito recto Straight sleeve
	30482-Latiguillo de alimentación Supply hose		30487-Codo de evacuación 90° 90-degree discharge elbow
	30483-Llave de paso Shut-off valve		30488-Conjunto soporte de codo (40220, 40230, 40240) Elbow support assembly
	30484-Kits de herrajes de fijación (40220) Fixing hardware kits (40220)		30489-Conjunto tubo recto de salida Straight outlet pipe assembly
	30497-Kits de herrajes de fijación (40230) Fixing hardware kits (40230)		30490-Tapa anticondensación Anti-condensation lid/cover
	30498-Kits de herrajes de fijación (40240) Fixing hardware kits (40240)		30491-Conjunto acordeón y tapa registro Accordion pipe and access panel set
	30499-Kits de herrajes de fijación (40320) Fixing hardware kits (40320)		30492-Kits juntas de goma Rubber gasket kits

RECAMBIOS PULSADORES / FLUSH BUTTON REPLACEMENT PARTS

	30493-Tornillos fijación pulsador Button fixing screws
	30494-Flejes pulsador Button straps
	30495-Muelle pulsador Button spring

CISTERNAS EMPOTRADAS / IN-WALL CISTERNS

Código / Code	Descripción / Description	EAN / EAN	PVP / Price
40220.44	Cisterna empotrada modelo ALMANZOR	8436590219522	241,61€
40230.44	Cisterna empotrada modelo MÁGICA	8436590219539	209,91€
40240.44	Cisterna empotrada modelo SANTA	8436590219546	153,59€
40320.44	Cisterna empotrada modelo MULHACÉN	8436590219553	101,26€

ESTRUCTURAS BIDET / BIDET STRUCTURES

Código / Code	Descripción / Description	EAN / EAN	PVP / Price
40500.44	Estructura bidet MULHACÉN suspendido H.420mm	8436590219249	125,26€
40510.44	Estructura bidet MULHACÉN suspendido H.820mm	8436590219256	161,61€

PULSADORES / FLUSH BUTTONS

Código / Code	Descripción / Description	EAN / EAN	PVP / Price
30350.44	Panel Aneto. ABS Blanco brillo	8436590219058	19,08€
30356.44	Panel Aneto. ABS Blanco mate	8436590219089	24,78€
30357.44	Panel Aneto. ABS Cobre Cepillado	8436590219263	32,00€
30351.44	Panel Aneto. ABS Cromo brillo	8436590219065	27,24€
30352.44	Panel Aneto. ABS Cromo mate	8436590219072	34,01€
30354.44	Panel Aneto. ABS Negro mate	8436590219560	23,85€
30355.44	Panel Aneto. ABS Negro mate/ Cromo mate	8436590219577	27,24€
30358.44	Panel Aneto. ABS Oro Cepillado	8436590219690	32,00€
30360.44	Panel Teide. ABS Blanco brillo	8436590219096	19,08€
30366.44	Panel Teide. ABS Blanco mate	8436590219621	24,78€
30361.44	Panel Teide. ABS Cromo brillo	8436590219614	27,24€
30362.44	Panel Teide. ABS Cromo mate	8436590219638	34,01€
30364.44	Panel Teide. ABS Negro mate	8436590219102	23,85€
30365.44	Panel Teide. ABS Negro mate/ Cromo mate	8436590219645	27,24€

RECAMBIOS / REPLACEMENT PARTS

Código / Code	Descripción / Description	EAN / EAN	PVP / Price
30480.10	Descargador cable ce	8436613910115	22,66€
30481.10	Grifo flotador alimentación	8436613910122	20,94€
30482.10	Latiguillo flexible	8436613910139	12,18€
30483	Llave escuadra	8436590217849	14,47€
30484	Kit herrajes fijación Almanzor	8436590217832	16,37€
30497	Kit herrajes fijación Mágica	8436613910399	11,04€
30498	Kit herrajes fijación Santa	8436613910405	11,04€
30499	Kit herrajes fijación Mulhacén	8436613910382	8,00€
30485	Kit tornillos fijación inodoro	8436590217856	13,33€
30486	Manguito recto	8436590217863	12,37€
30487	Codo evacuación 90°	8436590217870	13,33€
30488	Conjunto soporte de codo	8436590217887	4,95€
30489	Conjunto tubo recto salida	8436590217894	6,47€
30490.10	Tapa anticondensación	8436613910146	6,66€
30491	Conjunto acordeón y tapa registro	8436590217917	10,09€
30492	Kit juntas goma	8436590217924	13,33€
30493	Tornillos fijación pulsador	8436590217931	8,00€
30494	Flejes metal pulsador	8436590217948	8,00€
30495	Muelle pulsador	8436590217955	8,00€

INODOROS SUSPENDIDOS / WALL-HUNG TOILETS

(Estructuras válidas: ALMANZOR, MÁGICA Y SANTA)

Código / Code	Producto / Product	EAN / EAN	Peso / weigh	PVP / Price
10314	Inodoro TURÍN Suspendido Blanco Brillo	8435604400833	29,90 Kg.	239,01€
385510	Inodoro TURÍN Suspendido Blanco Mate	8435604404817	29,90 Kg.	358,51€
385511	Inodoro TURÍN Suspendido Negro Mate	8435604404831	29,90 Kg.	478,01€
385979	Bidet TURÍN Suspendido Blanco Brillo	8435604413772	22,40 Kg.	155,15€
14441	Bidet TURÍN Suspendido Blanco Mate	8435604413826	22,40 Kg.	232,73€
385992	Bidet TURÍN Suspendido Negro Mate	8435604413871	22,40 Kg.	310,30€
01409	Inodoro PISA Suspendido Blanco brillo	8435604400284	28,80 Kg.	239,01€
10913	Inodoro PISA Suspendido Negro Mate	8435604413932	28,80 Kg.	478,01€
385977	Bidet PISA Suspendido Blanco Brillo	8435604413888	21,90 Kg.	155,15€
385993	Bidet PISA Suspendido Negro Mate	8435604413949	21,90 Kg.	310,30€
01411	Inodoro GÉNOVA Suspendido Blanco Brillo	8435604400307	28,50 Kg.	239,01€
388261	Inodoro GÉNOVA Suspendido Blanco Mate	8435604422422	28,50 Kg.	358,51€
387039	Inodoro GÉNOVA Suspendido Negro Mate	8435604421296	28,50 Kg.	478,01€
385978	Bidet GÉNOVA Suspendido Blanco brillo	8435604413963	25,00 Kg.	155,15€
388262	Bidet GÉNOVA Suspendido Blanco Mate	8435604422262	25,00 Kg.	232,73€
387041	Bidet GÉNOVA Suspendido Negro Mate	8435604421319	25,00 Kg.	310,30€

INODOROS COMPACTOS / COMPACT TOILETS

(Estructuras válidas: MULHACÉN)

Código / Code	Producto / Product	EAN / EAN	Peso / weigh	PVP / Price
010313	Inodoro TURÍN compacto p/tanque empotrado Blanco Brillo	8435604400826	35,00 Kg.	247,26€
385509	Inodoro TURÍN compacto p/tanque empotrado Blanco Mate	8435604404800	35,00 Kg.	370,88€
385508	Inodoro TURÍN compacto p/tanque empotrado Negro Mate	8435604404824	35,00 Kg.	494,51€
09385	Bidet BTW TURÍN compacto Blanco Brillo	8435604400413	28,00 Kg.	155,15€
10407	Bidet BTW TURÍN compacto blanco mate	8435604404848	28,00 Kg.	218,44€
10408	Bidet BTW TURÍN compacto Negro mate	8435604404855	28,00 Kg.	249,14€
001410	Inodoro GÉNOVA compacto p/tanque empotrado Blanco Brillo	8435604400291	35,00 Kg.	247,24€
025073	Inodoro GÉNOVA compacto p/tanque empotrado Blanco Mate	8435604422446	35,00 Kg.	370,88€
387340	Inodoro GÉNOVA compacto p/tanque empotrado Negro Mate	8435604422453	35,00 Kg.	494,51€
000335	Bidet GÉNOVA compacto Blanco Brillo	8435604400062	27,00 Kg.	155,15€
388668	Bidet GÉNOVA compacto Blanco Mate	8435604422460	27,00 Kg.	218,44€
387042	Bidet GÉNOVA compacto Negro Mate	8435604421326	27,00 Kg.	249,14€
001408	Inodoro PISA compacto p/tanque empotrado Blanco Brillo	8435604400277	38,50 Kg.	247,26€
010934	Inodoro PISA compacto p/tanque empotrado Negro Mate	8435604413925	38,50 Kg.	494,51€
00329	Bidet PISA compacto Blanco Brillo	8435604400024	29,00 Kg.	155,15€
385507	Bidet PISA compacto Negro Mate	8435604421128	29,00 Kg.	249,14€

NOTAS

