

2023 - 2024

Lista de precios

Biomass Price List

Kalor[®]



CONDICIONES DE PORTES

- MATERIAL EN STOCK
Porte pagado (con condiciones estándar)
- MATERIAL BAJO PENDIDO DESDE FÁBRICA
Potencia 6 kW y 8 kW > 90€
Potencia superiores >150€

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso. El valor del volumen se refiere para edificios bien aislados y es indicativo.

Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice.

Kalor®

Le nostre certificazioni / Our certifications / Nos certifications / Unsere zertifizierungen / Nuestras certificaciones / Nossas Certificações



EN-303-5

EN-14785



TÜV Rheinland®

15a B-VG

LEÑA



MAYA
Pg. 7



MODULA ROUND
Pg. 8-9



MODULA SQUARE
Pg. 10-11



FORGYA COLLECTION
Pg. 13-14



MINI 5S
Pg. 15



PETIT
Pg. 16



PERFECTA ACCIAIO / STEEL
Pg. 17



PERFECTA MAJOLICA
Pg. 18



FUTURA
Pg. 19



CAYENNE
Pg. 20-22



ERMETICA 98 NUX
Pg. 23



ERMETICA 98 CAST IRON
Pg. 24



ERMETICA 98 CAST ROUND
Pg. 25



QUADRA
Pg. 26



INSERTS
Pg. 27

PELLET

NUESTRAS APP / OUR APP

GOHEAT

Control remoto por smartphone
Remote control by smartphone



DPREMOTE

Control remoto por smartphone + control de voz
Remote control by smartphone + voice control



Ecodesign

Nuestro esfuerzo es estar enfocados en mejorar y ajustar nuestros productos siguiendo los estándares Ecodesign 2020-2022. La gran parte de nuestros equipos ya llevan los estándares de eficiencia y emisiones exigido por la norma Ecodesign que otorgan la posibilidad de consumir menos, ahorrar más y ser ecológico.

ECODESIGN2020

ECODESIGN2022

Our effort is to be focused on improving and adjusting our products following the Ecodesign 2020-2022 standards, in fact, a great part of our models already follows that efficiency and emissions standards required by the Ecodesign, which means: consume less, saving more and be eco-friendly.





CONTROL DE VOZ / VOICE CONTROL

DPREMOTE

Nuestras estufas combinadas con el **módulo wi-fi DPreMOTE** se pueden controlar por voz a través de Amazon Alexa y Google Home.

Our stoves combined with the **dpreMOTE wi-fi** module can be controlled by voice via Amazon Alexa and Google Home.



 amazon alexa



 Google Home



ESTUFAS DE LEÑA

WOOD STOVES





2 ventiladores incluidos excluibles para la función de convección natural
2 fans included that can be excluded for natural convection function




AIRE PRIMARIO REGULABLE PARA LA COMBUSTIÓN
Adjustable primary air for combustion

AIRE SECUNDARIO REGULABLE PARA LA LIMPIEZA DEL CRISTAL
Adjustable secondary air for glass cleaning

AIRE TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES
Tertiary air to reduce emissions



MAX - MIN		Maya 280 m³
Potencia global / Heat input	kW	12,8
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	10,9
Potencia eléctrica nominal / Rated electrical power	kW	67
Consumo horario de leña / Wood hourly consumption	Kg - h	1,99
Eficiencia / Efficiency	%	85,5
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	130
Longitud máx. de la madera / Max. timber length	Kg	250
Dimensiones de la cámara de combustión / Combustion chamber dimensions	mm	330x380x32
L / W - P / D - H	mm	550x490x1025
Peso / Weight	Kg	107
PRECIO / Price	€	2.793,17



PRODUCTO BAJO PEDIDO

Negro



LEÑA

MODULA ROUND



ECODESIGN2022

A+



AIRE PRIMARIO REGULABLE PARA LA COMBUSTIÓN

Adjustable primary air for combustion

AIRE SECUNDARIO REGULABLE PARA LA LIMPIEZA DEL CRISTAL

Adjustable secondary air for glass cleaning

AIRE TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES

Tertiary air to reduce emissions



CLASSIC



STYLE



DESIGN




MAX - MIN		Modula 215 m ³
Potencia global / Heat input	kW	9,8
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	8,5
Consumo horario de leña / Wood hourly consumption	Kg - h	2,3
Eficiencia / Efficiency	%	86,3
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	150
Longitud máx. de la madera / Max. timber length	Kg	330
Dimensiones de la cámara de combustión / Combustion chamber dimensions	mm	328x370x330

L / W - P / D - H mm	Classic	450x406x706
	Style	450x406x930
	Design	450x406x930
Peso / Weight kg	Classic	67
	Style	80
	Design	76



PRODUCTO BAJO PEDIDO

Negro



1	CLASSIC - PRECIO / Price		€	1.607,60
2	STYLE - PRECIO / Price		€	1.786,40
3	DESIGN - PRECIO / Price		€	1.842,78
4	MÓDULO ÚNICO	7015009	€	178,80
5	MÓDULO ROUND	7015008	€	178,80
6	2 MÓDULOS	7015008 + 7015008	€	357,60
7	3 MÓDULOS	7015008 + 7015009 + 7015008	€	536,40



LEÑA

MODULA SQUARE



ECODESIGN2022

A+



AIRE PRIMARIO REGULABLE PARA LA COMBUSTIÓN

Adjustable primary air for combustion

AIRE SECUNDARIO REGULABLE PARA LA LIMPIEZA DEL CRISTAL

Adjustable secondary air for glass cleaning

AIRE TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES

Tertiary air to reduce emissions



CLASSIC



STYLE



DESIGN



MAX - MIN		Modula 215 m ³
Potencia global / Heat input	kW	9,8
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	8,5
Consumo horario de leña / Wood hourly consumption	Kg - h	2,3
Eficiencia / Efficiency	%	86,3
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	150
Longitud máx. de la madera / Max. timber length	Kg	330
Dimensiones de la cámara de combustión / Combustion chamber dimensions	mm	328x370x330

L / W - P / D - H mm	Classic	450x406x706
	Style	450x406x930
	Design	450x406x930
Peso / Weight kg	Classic	67
	Style	81
	Design	79




PRODUCTO BAJO PEDIDO

Negro



A+ ★★★★★



1	CLASSIC - PRECIO / Price		€	1.749,36
2	STYLE - PRECIO / Price		€	1.928,16
3	DESIGN - PRECIO / Price		€	1.984,54
4	MÓDULO ÚNICO	7015009	€	178,80
5	2 MÓDULOS	7015009 + 7015009	€	357,60
6	3 MÓDULOS	7015009 + 7015009 + 7015009	€	536,40

ESTUFAS DE PELLET

PELLET STOVES



A+ ★★★★★



Optional



Control remoto / Remote control



Válvula antiexplosión / Explosion proof valve



Gran depósito de 15 kg / Large tank 15 Kg



Fácil mantenimiento / Easy maintenance



Display LCD Mod. 10C / 12 / 12C



Die Casting Top



Ecosostenible / Eco-sustainable



Innovador / Innovative



Ermetica / airtight



MAX - MIN		FORGYA 7 180 m³	FORGYA 9 215 m³
Potencia global / Heat input	kW	7,7 - 3,7	9,2 - 3,7
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	7,0 - 3,4	8,3 - 3,4
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,6 - 0,8	1,9 - 0,8
Eficiencia / Efficiency	%	91,6 - 90,8	91,6 - 90,3
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	15	15
Autonomía / Autonomy	h	20 -10	20 -8,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	330 - 53	330 - 54
L / W - P / D - H	mm	440x450x957	440x450x957
Peso / Weight	Kg	57	57
PRECIO / Price	€	2.174,61	2.287,37
KIT WIFI	€	135,00	135,00



PRODUCTO BAJO PEDIDO





PELLET

ERMETICA FORGYA BASIC

ECODESIGN2022

A+



Optional



Control remoto / Remote control



Válvula antiexplosión / Explosion proof valve



Gran depósito de 15 kg / Large tank 15 Kg



Fácil mantenimiento / Easy maintenance



Ecosostenible / Eco-sustainable




Innovador / Innovative



Ermetica / airtight



MAX - MIN		FORGYA 7 180 m³	FORGYA 9 215 m³
Potencia global / Heat input	kW	7,7 - 3,7	9,2 - 3,7
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	7,0 - 3,4	8,3 - 3,4
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,6 - 0,8	1,9 - 0,8
Eficiencia / Efficiency	%	91,6 - 90,8	91,6 - 90,3
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	15	15
Autonomía / Autonomy	h	20 -10	20 -8,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	330 - 53	330 - 54
L / W - P / D - H	mm	440x450x957	440x450x957
Peso / Weight	Kg	57	57
PRECIO / Price	€	1.932,99	2.045,75
KIT WIFI	€	135,00	135,00



PRODUCTO BAJO PEDIDO



A+ ★★★★★

Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Control remoto / Remote control



MAX - MIN		Mod. 5.S 135 m³
Potencia global / Heat input	kW	4,9 - 2,6
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	4,4 - 2,35
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1 - 0,55
Eficiencia / Efficiency	%	90,2 - 89,63
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	10
Autonomía / Autonomy	h	20 - 11
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	315 - 75
L / W - P / D - H	mm	470x278x890
Peso / Weight	Kg	45
PRECIO / Price	€	1.561,00
KIT WIFI	€	135,00



Pies de madera / Wooden feet

PRODUCTO EN STOCK





PELLET

PETIT

ECODESIGN2022

A+



Wi-Fi Optional

OPTIONAL
Control remoto / Remote control



MAX - MIN		Mod.6 145 m³
Potencia global / Heat input	kW	7 - 3,3
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,2 - 3
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,4 - 0,7
Eficiencia / Efficiency	%	89,8 - 88,5
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	11
Autonomía / Autonomy	h	14 - 7
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	281 - 53
L / W - P / D - H	mm	426x431x766
Peso / Weight	Kg	45
PRECIO / Price	€	1.614,00
KIT WIFI	€	135,00
OPTIONAL Control Remoto / Remote Control	€	65,00



PRODUCTO BAJO PEDIDO



Wi-Fi Optional

LCD Display LCD Mod. 12C

Control remoto / Remote control

Mod. 12C
1 canalización / 1 duction



MAX - MIN		GRETA 8 160 m³	MIRIAM 10 190 m³	LARA 12 200 m³	LARA 12C 220 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,9 - 3,3	8,7 - 3,3	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,3 - 3	7,8 - 3	8,7 - 3	8,7 - 3
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,4 - 0,7	1,8 - 0,7	2 - 0,7	2 - 0,7
Eficiencia / Efficiency	%	91,4 - 91,3	91,3 - 90,2	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	13	13	13	13
Autonomía / Autonomy	h	18 - 9	18 - 7	18 - 6,5	18 - 6,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 90	300 - 106	300 - 115	300 - 115
L / W - P / D - H	mm	465x465x870	465x465x870	465x465x960	465x465x960
Peso / Weight	Kg	78	78	79	81
PRECIO / Price	€	2.074,00	2.288,00	2.540,00	3.435,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO EN STOCK



Blanco

Bordeaux

Gris

Negro



PELLET

PERFECTA MAIOLICA

MAYÓLICA / MAJOLICA

ECODESIGN2022

A+



Optional



Display LCD Mod. 10 / 12 / 12C



Control remoto / Remote control



Mod. 12C

1 canalización / 1 duction



MAX - MIN		LUCIA 8 160 m³	EDDA 10 190 m³	MICHELA 12 200 m³	MICHELA 12C 220 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,9 - 3,3	8,7 - 3,3	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,3 - 3	7,8 - 3	8,7 - 3	8,7 - 3
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,4 - 0,7	1,8 - 0,7	2 - 0,7	2 - 0,7
Eficiencia / Efficiency	%	91,4 - 91,3	91,3 - 90,2	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	13	13	13	13
Autonomía / Autonomy	h	18 - 9	18 - 7	18 - 6,5	18 - 6,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 90	300 - 106	300 - 115	300 - 115
L / W - P / D - H	mm	460X465X865	460X465X865	460X465X955	460X465X955
Peso / Weight	Kg	78	78	79	82
PRECIO / Price	€	2.594,00	3.045,00	3.466,00	3.818,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO

LUCIA 8



Blanco

Bordeaux

Negro

A++ ★★★★★

Wi-Fi Optional

PALMARE / PDA
Personal Digital Assistant

Mod. 7C / 9C / 11C
1 canalización / 1 duction

Válvula antiexplosión / Explosion proof valve



Palmare
Remote PDA



MAX - MIN		Mod. 7 180 m³	Mod. 7C 200 m³	Mod. 9 220 m³	Mod. 9C 240 m³	Mod. 11 270 m³	Mod. 11C 290 m³
Potencia global / Heat input	kW	7,9 - 3,9	7,9 - 3,9	9,6 - 3,9	9,6 - 3,9	11,8 - 3,9	11,8 - 3,9
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	7,5 - 3,7	7,5 - 3,7	9 - 3,7	9 - 3,7	11 - 3,7	11 - 3,7
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,65 - 0,8	1,65 - 0,8	1,99 - 0,8	1,99 - 0,8	2,45 - 0,8	2,45 - 0,8
Eficiencia / Efficiency	%	95 - 95	95 - 95	95 - 94,2	95 - 94,2	95 - 93	95 - 93
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	16	16	16	16	16	16
Autonomía / Autonomy	h	20 - 10	20 - 10	20 - 8	20 - 8	20 - 6	20 - 6
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 40	300 - 86	300 - 48	300 - 94	300 - 58	300 - 104
L / W - P / D - H	mm	475x480x940	475x480x940	475x480x940	475x480x940	475x480x1010	475x480x1010
Peso / Weight	Kg	95	95	95	95	100	100
PRECIO / Price	€	2.686,00	3.007,00	2.908,00	3.122,00	3.160,00	3.481,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO





PELLET

CAYENNE

ECODESIGN2022

A+




Wi-Fi Optional

LCD Display LCD Mod. 10C / 12 / 12C

Control remoto / Remote control

Mod. 10C / 12C
1 canalización / 1 duction



Posibilidad de salida de humos superior
Possible upper smoke outlet



MAX - MIN		MARTINA 7 160 m³	ANGELA 10 200 m³	ANGELA 10C 200 m³	FABIA 12 300 m³	FABIA 12C 300 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,9 - 3,3	9,7 - 3,3	9,7 - 3,3	12,3 - 5,2	12,3 - 5,2
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,3 - 3	8,7 - 3	8,7 - 3	11,1 - 4,2	11,1 - 4,2
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,4 - 0,7	2 - 0,7	2 - 0,7	2,5 - 0,6	2,5 - 0,6
Eficiencia / Efficiency	%	91,4 - 91,3	91,3 - 89,5	91,3 - 89,5	93,5 - 90,2	93,5 - 90,2
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	10	10	10	20	20
Autonomía / Autonomy	h	18 - 9	18 - 6,5	18 - 6,5	26,5 - 6,5	26,5 - 6,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 90	300 - 115	300 - 115	300 - 290	300 - 290
L / W - P / D - H	mm	440x450x870	440x450x960	440x450x960	470x480x1015	470x480x1015
Peso / Weight	Kg	73	79	79	85	85
PRECIO / Price	€	2.410,00	3.129,00	3.481,00	3.856,00	4.208,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO

MOD. 7-10



A+ ★★★★★

Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Control remoto / Remote control

Resistencia de cerámica / Ceramic resistance

Mod. 14C / 16C
2 canalizaciones / 2 ductions

Dispositivo antiexplosión patentado / Patented anti-explosion device



MAX - MIN		DENIA 14 330 m³	DENIA14C 350 m³	MIA 16 380 m³	MIA 16C 400 m³
Potencia global / Heat input	kW	13,2 - 3,8	13,2 - 3,8	16,3 - 3,4	16,3 - 3,4
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	12,5 - 3,7	12,5 - 3,7	15,2 - 3,7	15,2 - 3,7
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	2,7 - 0,8	2,7 - 0,8	3,34 - 0,8	3,34 - 0,8
Eficiencia / Efficiency	%	98 - 94,76	98 - 94,76	98 - 93,48	98 - 93,48
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	23	23	23	23
Autonomía / Autonomy	h	29 - 8	29 - 8	29 - 7	29 - 7
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 189	300 - 189	300 - 192	300 - 192
L / W - P / D - H	mm	495x530x1020	495x530x1020	495x530x1080	495x530x1080
Peso / Weight	Kg	140	140	140	140
PRECIO / Price	€	4.308,00	4.767,00	4.683,00	5.134,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO





PELLET

ERMETICA 98 NUX

ECODESIGN2022

HERMÉTICA / HERMETIC

A+



Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Control remoto / Remote control

Mod. 10C / 12C
1 canalización / 1 duction



MAX - MIN		Mod. 6 165 m³	Mod. 8 195 m³	Mod. 10C 240 m³	Mod. 12C 280 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,77 - 1,53	8 - 2,45	10 - 2,45	11,75 - 2,45
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,5 - 1,5	7,64 - 2,4	9,32 - 2,4	10,8 - 2,4
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,413 - 0,32	1,652 - 0,507	2,064 - 0,507	2,426 - 0,507
Eficiencia / Efficiency	%	97,82 - 95,98	97,89 - 95,53	97,89 - 95,59	97,89 - 91,89
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	20	20	20	20
Autonomía / Autonomy	h	62 - 14	39 - 12	39 - 9,5	39 - 8
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 83	300 - 87	300 - 87	300 - 87
L / W - P / D - H	mm	475x510x960	475x510x960	475x510x1050	475x510x1050
Peso / Weight	Kg	105	105	110	110
PRECIO / Price	€	4.277,00	4.331,00	4.545,00	4.889,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Control remoto / Remote control

Mod. 10C / 12C
1 canalización / 1 duction

Resistencia de cerámica / Ceramic resistance



MAX - MIN		SARA 6 165 m³	ELENA 8 195 m³	ELENA 10C 240 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,77 - 1,53	8 - 2,45	10 - 2,45
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,5 - 1,5	7,64 - 2,4	9,32 - 2,4
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,413 - 0,32	1,652 - 0,507	2,064 - 0,507
Eficiencia / Efficiency	%	97,82 - 95,98	97,89 - 95,53	97,89 - 95,59
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	20	20	20
Autonomía / Autonomy	h	62 - 14	39 - 12	39 - 9,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 83	300 - 87	300 - 87
L / W - P / D - H	mm	500x520x1080	500x520x1080	500x520x1080
Peso / Weight	Kg	155	155	160
PRECIO / Price	€	4.208,00	4.377,00	4.729,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO





PELLET

ERMETICA 98 CAST ROUND

ECODESIGN2022

HERMÉTICA / HERMETIC

A+



Optional



PALMARE / PDA
Personal Digital Assistant



Mod. 10C
1 canalización / 1 duction



Válvula antiexplosión / Explosion proof valve



Tubo coaxial / Coaxial pipe



MAX - MIN		Mod. 6 165 m³	Mod. 8 195 m³	Mod. 10C 240 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,77 - 1,53	8 - 2,45	10 - 2,45
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,5 - 1,5	7,64 - 2,4	9,32 - 2,4
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,413 - 0,32	1,652 - 0,507	2,064 - 0,507
Eficiencia / Efficiency	%	97,82 - 95,98	97,89 - 95,53	97,89 - 95,59
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	20	20	20
Autonomía / Autonomy	h	62 - 14	39 - 12	39 - 9,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 83	300 - 87	300 - 87
L / W - P / D - H	mm	560x600x1070	560x600x1070	560x600x1070
Peso / Weight	Kg	145	145	150
PRECIO / Price	€	4.729,00	4.897,00	5.249,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Blanco

Bordeaux

Negro

A+ ★★★★★

Wi-Fi Optional

Mod. 12C
Display LCD

Control remoto / Remote control

Mod. 10C
2 canalización / 2 ductions

Mod. 8C / 12C
1 canalización / 1 duction



Mod. 6



Mod. 8C - 10C



Mod. 12C



MAX - MIN		QUADRA 6 160 m³	QUADRA 8C 190 m³	QUADRA 10C 225 m³	QUADRA 12C 280 m³
Potencia global / Heat input	kW	6,53 - 3,04	8,02 - 3,04	9,72 - 3,04	12,01 - 3,04
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	6,14 - 2,92	7,48 - 2,92	9,01 - 2,92	11,14 - 2,92
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	1,33 - 0,62	1,64 - 0,62	1,98 - 0,62	2,45 - 0,62
Eficiencia / Efficiency	%	95,93 - 94,01	95,93 - 93,38	95,93 - 92,66	95,93 - 92,74
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	10	10	10	19
Autonomía / Autonomy	h	16 - 7,5	16 - 6	16 - 5	30 - 8
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 115	300 - 118	300 - 120	300 - 120
L / W - P / D - H	mm	885x250x890	890x300x890	940x300x940	1100x250x1070
Peso / Weight	Kg	72	75	77	115
PRECIO / Price	€	2.326,00	2.946,00	3.336,00	4.262,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Mod. 6-8C-10C-12C	Mod. 6-8C-10C-12C	Mod. 6-8C-10C	Mod. 12C
Blanco	Bordeaux	Gris moteado	Negro



PELLET

INSERTOS

ECODESIGN2022

A+



Wi-Fi Optional

LCD Display LCD

Control remoto / Remote control

Mod. 13C / 15C
2 canalización / 2 ductions

Dispositivo antiexplosión patentado / Patented anti-explosion device



Mod. 13



Mod. 15



Mod. 13C-15C



Sistema de carga lateral
Side loading kit

MAX - MIN		PAOLA 13 260 m³	CHIARA 15 300 m³	PAOLA 13C 320 m³	CHIARA 15C 350 m³
Potencia global / Heat input	kW	13,1 - 6,2	14,9 - 6,2	13,3 - 5,9	15,1 - 5,9
Potencia nominal / Nominal heat output	kW	11,6 - 5,6	13,1 - 5,6	12 - 5,5	13,5 - 5,5
Consumo horario de pellets / Pellet hourly consumption	Kg - h	2,6 - 1,2	2,9 - 1,2	2,7 - 1,2	3 - 1,2
Eficiencia / Efficiency	%	90 - 88,8	90 - 88,3	93,4 - 90,6	93,4 - 89,2
Conducto de descarga de humos / Smoke outlet tube	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets / Tank capacity	Kg	18	18	22	22
Autonomía / Autonomy	h	15 - 7	15 - 6	18 - 8	18 - 7,5
Energía eléctrica para ejercer / Nominal power input	W	300 - 100	300 - 100	390 - 115	390 - 120
L / W - P / D - H	mm	530x700x590	710x700x585	800x700x610	800x700x610
Peso / Weight	Kg	112	120	103	103
PRECIO / Price	€	3.619,00	3.986,00	4.981,00	5.188,00
KIT WIFI	€	135,00	135,00	135,00	135,00
OPTIONAL Pedestal ajustable/ Adjustable base (Mod. 13C / 15C)				918,00	918,00
OPTIONAL Sistema de carga lateral / Side loading system (Mod. 13C / 15C)				673,00	673,00

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Negro

CONDICIONES DE VENTA

GENERAL SALES CONDITIONS

GENERAL / GENERAL

Las condiciones de venta se acuerdan exclusivamente con AMG S.p.A. y se consideran aceptadas por ambas partes si se confirman por escrito. Los precios pueden variar según las actualizaciones de las Listas de Precios que serán publicadas de vez en cuando por AMG S.p.A., por lo que las ofertas realizadas, salvo que se especifique lo contrario, serán válidas durante 30 días a partir de la fecha indicada en la propia oferta. AMG S.p.A. se reserva el derecho, sin previo aviso, de realizar en cualquier momento las modificaciones de sus modelos que considere útiles y que mejoren tanto desde el punto de vista técnico como estético. / The sales conditions are agreed exclusively with AMG S.p.A. and they are considered accepted by both parties if confirmed in writing. Prices may vary according to the price lists updates that will be published from time to time by AMG S.p.A. Therefore, the offers made, unless otherwise specified, are valid for 30 days from the date indicated in the offer. AMG S.p.A. reserves without notice the right to make changes to its models at any time, deemed useful and improving both from a technical and aesthetic point of view.

DISPONIBILIDAD / AVAILABILITY

El plazo de entrega, si se indica, se calcula en días laborables y es sólo indicativo y no vinculante. Por lo tanto, AMG S.p.A. queda exonerada de toda responsabilidad por cualquier daño o inconveniente, directo o indirecto, causado por los retrasos en la entrega y el Cliente no podrá reclamar ninguna indemnización y/o solicitar compensación por las penalizaciones acordadas sin nuestro conocimiento. / The delivery time, if indicated, is calculated in working days and is only indicative and not binding. AMG S.p.A. is therefore excluded from any liability for any direct or indirect damage or discomfort caused by delays in delivery and the Customer will not be entitled to claim any compensation and / or request the consideration of any agreed penalty without our knowledge.

TRANSPORTE / TRANSPORTS

La merce si intende resa franco ns stabilimento di S.Vito di Leguzzano (VI) e viene trasportata sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se resa in porto franco. Il contributo per spese di trasporto richiesto sarà conteggiato nella misura del 4% al Nord Italia, 5% al Centro Italia e 6% al Sud e Isole. Il contributo minimo è di € 29,00+iva. La responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose conseguenti allo scarico del materiale dal mezzo di trasporto, è esclusivamente a carico del Trasportatore e/o del Committente. Contestazioni su danneggiamenti saranno considerate esclusivamente se rilevati al ricevimento della merce. Dovrete annotare "riserva in bolla" ed elencare le parti da ripristinare. / The goods are intended to be delivered ex works in S.Vito di Leguzzano (VI) and are always transported at the risk and peril of the Customer, even if delivered free of charge. The responsibility for any damage to people, animals and things resulting from the unloading of the material from the means of transport, is exclusively at the expense of the Transporter and / or the Customer. Complaints about damage will be considered only if detected upon receipt of the goods. You will have to write down the "bubble reserve" and list the parts to be restored.

PAGOS / PAYMENTS

Los pagos se acordarán en el domicilio del Vendedor y se efectuarán en los plazos y forma acordados con AMG S.p.A. El incumplimiento de los plazos de pago dará lugar al cargo de los gastos e intereses de demora previstos en la legislación vigente. La mercancía es propiedad de AMG S.p.A. hasta que el cliente realice el pago completo. AMG S.p.A. se reserva el derecho de retirarlo en caso de incumplimiento parcial o total de las condiciones de pago acordadas. AMG S.p.A. tiene el derecho de suspender o anular los suministros, incluso en curso de envío, relativos a los pedidos ya aceptados si los pagos del Cliente son irregulares o no se realizan en los plazos acordados. Las posibles impugnaciones por parte del Cliente no le confieren el derecho a suspender los pagos y cada factura se considerará aceptada transcurridos 8 (ocho) días desde la recepción de la mercancía, sin reclamaciones. En caso de litigio, el Tribunal competente será el Tribunal de Vicenza. / Payments are agreed upon at the seller's domicile and must be carried out according to the terms and conditions agreed with AMG S.p.A. Failure to comply with the payment terms will result in default charges and interests as per current law. The goods remain the property of AMG S.p.A. up to the total payment by the Customer. AMG S.p.A. reserves the right to withdraw it in the event of partial or total non-fulfillment of the agreed payment terms. AMG S.p.A. has the right to suspend or cancel supplies, even during shipping, relating to orders already accepted if the payments of the same Customer are irregular or not made within the agreed terms. Any disputes on the part of the Customer do not confer on the same the right to suspend payments and each invoice is considered accepted after having passed, without complaints, the 8 (eight) days from receipt of the goods. In case of disputes the competent court is that of Vicenza.

SERVICIO INTEGRAL

360° SERVICE

Kalor garantiza a sus clientes una gama completa de servicios posventa:

- Instalación
- asistencia
- mantenimiento
- Piezas de recambio

para todas las estufas, estufas de calefacción, insertos de chimenea de aire/hidro y calderas. Cada cliente de Kalor puede llamar al centro de atención telefónica especializado, que es capaz de atender más de 33.000 llamadas al año. Una plataforma de gestión centralizada conecta la necesidad de cada cliente con uno de los 220 Centros de Asistencia Técnica más cercanos. Los CAT, que operan en toda Italia, se seleccionan escrupulosamente en función de su profesionalidad y de las competencias técnicas adquiridas en la formación periódica a la que se someten regularmente. Cada CAT gestiona la intervención según un método probado y debe garantizar la trazabilidad de cada parte de la intervención realizada. Cada CAT es capaz de realizar la intervención en la primera salida sin necesidad de más visitas porque está equipado con un kit de piezas de repuesto para las asistencias e instalaciones más frecuentes. Además, Kalor, con su almacén de piezas de recambio multinivel e informatizado de 4.500 metros cúbicos y 10.000 referencias, es capaz de suministrar todos los componentes y accesorios para los próximos 10 años desde la venta del producto. Este servicio integral es una gran seguridad para el cliente de Kalor, que sabe que puede contar con una asistencia fiable durante toda la vida del producto.

Kalor guarantees its customers a whole range of after-sales services:

- Installation
- Support
- Maintenance
- Spare Parts

for all stoves, thermo-stoves, air / water fireplace inserts and boilers.

Each Kalor customer can call the dedicated call center that can handle over 33,000 calls per year. A centralized management platform connects the needs of each customer with one of the 220 nearest Technical Assistance Centers. The CAT, operating on the whole Italian territory, are carefully selected based on the professionalism gained and the technical skills acquired in the periodic training to which they are regularly submitted. Each CAT manages the intervention according to a tested method and must guarantee the traceability of each part of the intervention performed. Each CAT is able to carry out the intervention at the first exit without further visits because it is supplied with a spare parts kit for the most frequent assistance and installations. Furthermore, Kalor with its multi-level and computerized warehouse of 4500 cubic meters and 10,000 references is able to supply all components and accessories for the next 10 years from the sale of the product. This 360 ° service is a great security for the Kalor customer who knows that he can count on reliable assistance during the entire life of the product.

ITALY

Customer Service / 24H
(+39) 0445 1929996

SPAIN

Customer Service / 24H
(+34)-865508000

FRANCE

Customer Service / 24H
(+33)-0185148728

AQUORE
passion for water

Kalor[®]

AMG spa - Via Delle Arti e dei Mestieri, 1/3 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Tel +39 0445 519933 - Fax +39 0445 519034 - info@kalorstufe.com

www.amg-spa.com

(DESIGN ITALIANO)